

## 电缆网套

- 网状结构，径向伸缩大，装拆容易，夹紧牢靠。其前端可根据实际使用情况设计接头，装夹方便
- 适用于电力电缆、吊车钢丝绳等更换时的牵引安装。
- 可根据钢丝绳、油管、电缆等直径的大小，膨胀或紧缩，可夹紧该范围的油管，电缆，钢丝绳等
- 可选材质：镀锌钢丝绳、304 不锈钢钢丝绳、316 不锈钢钢丝绳
- 可根据客户要求定制加工。
- 钢丝绳结构不同，其额载不同，可根据客户要求的钢丝绳结构计算额载。
- 牵引开始时，网套出现局部微小滑动属正常现象。

### 单眼型电缆网套



#### 标准型


| 规格型号    | 适用范围    | 绳股 | 尺寸 mm |     |     | 破断 kg |      |
|---------|---------|----|-------|-----|-----|-------|------|
|         |         |    | E     | L   | 总长  | 镀锌绳   | 不锈钢绳 |
| CGS0101 | 10-13   | 单股 | 75    | 230 | 305 | 684   | 549  |
| CGS0102 | 13-19   | 单股 | 75    | 355 | 430 | 914   | 729  |
| CGS0103 | 19-25   | 单股 | 105   | 405 | 510 | 2286  | 1827 |
| CGS0104 | 25-38   | 单股 | 155   | 455 | 610 | 3200  | 2561 |
| CGS0105 | 38-50   | 双股 | 200   | 535 | 735 | 4572  | 3659 |
| CGS0106 | 50-63   | 双股 | 255   | 610 | 865 | 4572  | 3659 |
| CGS0107 | 63-89   | 双股 | 305   | 685 | 990 | 5486  | 4388 |
| CGS0108 | 89-115  | 双股 | 305   | 685 | 990 | 6399  | 5121 |
| CGS0109 | 115-140 | 双股 | 305   | 685 | 990 | 6399  | 5121 |

#### 加长型

| 规格型号    | 适用范围    | 绳股 | 尺寸 mm |      |      | 破断    |
|---------|---------|----|-------|------|------|-------|
|         |         |    | E     | L    | 总长   | kg    |
| CGS0110 | 15-20   | 单股 | 250   | 1250 | 1500 | 1116  |
| CGS0111 | 20-30   | 单股 | 250   | 1250 | 1500 | 1377  |
| CGS0112 | 20-30   | 双股 | 250   | 1250 | 1500 | 1791  |
| CGS0113 | 30-40   | 单股 | 250   | 1250 | 1500 | 2295  |
| CGS0114 | 30-40   | 双股 | 250   | 1250 | 1500 | 2754  |
| CGS0115 | 40-50   | 双股 | 250   | 1500 | 1750 | 5337  |
| CGS0116 | 50-60   | 双股 | 250   | 1500 | 1750 | 5967  |
| CGS0117 | 60-70   | 双股 | 250   | 1500 | 1750 | 7011  |
| CGS0118 | 70-90   | 双股 | 250   | 1500 | 1750 | 7299  |
| CGS0129 | 90-110  | 双股 | 250   | 1500 | 1750 | 10647 |
| CGS0120 | 110-130 | 双股 | 250   | 1500 | 1750 | 10647 |

|         |         |    |     |      |      |       |
|---------|---------|----|-----|------|------|-------|
| CGS0121 | 120-150 | 双股 | 250 | 1500 | 1750 | 11475 |
| CGS0122 | 140-180 | 双股 | 250 | 1500 | 1750 | 11475 |

### 双眼型电缆网套



#### 标准型

| 规格型号    | 适用范围    | 绳股 | 尺寸 mm |     |     | 破断 kg |      |
|---------|---------|----|-------|-----|-----|-------|------|
|         |         |    | E     | L   | 总长  | 镀锌绳   | 不锈钢绳 |
| CGD0201 | 10-13   | 单股 | 75    | 230 | 305 | 684   | 549  |
| CGD0202 | 13-19   | 单股 | 75    | 355 | 430 | 914   | 729  |
| CGD0203 | 19-25   | 单股 | 105   | 405 | 510 | 2286  | 1827 |
| CGD0204 | 25-38   | 单股 | 155   | 455 | 610 | 3200  | 2561 |
| CGD0205 | 38-50   | 双股 | 200   | 535 | 735 | 4572  | 3659 |
| CGD0206 | 50-63   | 双股 | 255   | 610 | 865 | 4572  | 3659 |
| CGD0207 | 63-89   | 双股 | 305   | 685 | 990 | 5486  | 4388 |
| CGD0208 | 89-115  | 双股 | 305   | 685 | 990 | 6399  | 5121 |
| CGD0209 | 115-140 | 双股 | 305   | 685 | 990 | 6399  | 5121 |

#### 加长型


| 规格型号    | 适用范围    | 绳股 | 尺寸 mm |      |      | 破断    |
|---------|---------|----|-------|------|------|-------|
|         |         |    | E     | L    | 总长   | kg    |
| CGD0210 | 15-20   | 单股 | 250   | 1250 | 1500 | 1116  |
| CGD0211 | 20-30   | 单股 | 250   | 1250 | 1500 | 1377  |
| CGD0212 | 20-30   | 双股 | 250   | 1250 | 1500 | 1791  |
| CGD0213 | 30-40   | 单股 | 250   | 1250 | 1500 | 2295  |
| CGD0214 | 30-40   | 双股 | 250   | 1250 | 1500 | 2754  |
| CGD0215 | 40-50   | 双股 | 250   | 1500 | 1750 | 5337  |
| CGD0216 | 50-60   | 双股 | 250   | 1500 | 1750 | 5967  |
| CGD0217 | 60-70   | 双股 | 250   | 1500 | 1750 | 7011  |
| CGD0218 | 70-90   | 双股 | 250   | 1500 | 1750 | 7299  |
| CGD0219 | 90-110  | 双股 | 250   | 1500 | 1750 | 10647 |
| CGD0220 | 110-130 | 双股 | 250   | 1500 | 1750 | 10647 |
| CGD0221 | 120-150 | 双股 | 250   | 1500 | 1750 | 11475 |
| CGD0222 | 140-180 | 双股 | 250   | 1500 | 1750 | 11475 |

### 单眼带肩型电缆网套




| 规格型号    | 适用范围   | 绳股 | 尺寸 mm |     |     | 破断    |
|---------|--------|----|-------|-----|-----|-------|
|         |        |    | E     | L   | 总长  | kg    |
| CGS0301 | 13-16  | 双股 | 112   | 534 | 646 | 1836  |
| CGS0302 | 16-19  | 双股 | 130   | 610 | 740 | 2286  |
| CGS0303 | 19-25  | 双股 | 130   | 610 | 740 | 2777  |
| CGS0304 | 25-38  | 双股 | 130   | 610 | 740 | 3920  |
| CGS0305 | 38-50  | 双股 | 130   | 610 | 740 | 6697  |
| CGS0306 | 50-63  | 双股 | 130   | 610 | 740 | 7551  |
| CGS0307 | 63-76  | 双股 | 130   | 610 | 740 | 10004 |
| CGS0308 | 76-89  | 双股 | 130   | 610 | 740 | 10004 |
| CGS0309 | 89-102 | 双股 | 140   | 660 | 800 | 12659 |

### 单耳侧拉型电缆网套




| 规格型号    | 适用范围    | 绳股 | 尺寸 mm |     |     | 破断 kg |      |
|---------|---------|----|-------|-----|-----|-------|------|
|         |         |    | E     | L   | 总长  | 镀锌绳   | 不锈钢绳 |
| CGO0401 | 6-13    | 单股 | 75    | 230 | 305 | 684   | 549  |
| CGO0402 | 13-19   | 单股 | 75    | 355 | 430 | 914   | 729  |
| CGO0403 | 19-25   | 单股 | 105   | 405 | 510 | 2286  | 1827 |
| CGO0404 | 25-38   | 单股 | 155   | 455 | 610 | 3200  | 2561 |
| CGO0405 | 38-50   | 双股 | 200   | 535 | 735 | 4572  | 3659 |
| CGO0406 | 50-63   | 双股 | 255   | 610 | 865 | 4572  | 3659 |
| CGO0407 | 63-89   | 双股 | 305   | 685 | 990 | 5486  | 4388 |
| CGO0408 | 89-115  | 双股 | 305   | 685 | 990 | 6399  | 5121 |
| CGO0409 | 115-140 | 双股 | 305   | 685 | 990 | 6399  | 5121 |

### 单耳侧拉带肩型电缆网套



| 规格型号    | 适用范围     | 绳股 | 尺寸 mm |     |      | 破断   |
|---------|----------|----|-------|-----|------|------|
|         |          |    | E     | L   | 总长   | kg   |
| CGO0501 | 12 - 16  | 单股 | 75    | 247 | 322  | 230  |
| CGO0502 | 16 - 19  | 单股 | 75    | 247 | 322  | 360  |
| CGO0503 | 19 - 25  | 单股 | 105   | 331 | 436  | 423  |
| CGO0504 | 25 - 31  | 单股 | 125   | 344 | 469  | 693  |
| CGO0505 | 31 - 38  | 单股 | 155   | 382 | 537  | 693  |
| CGO0506 | 38 - 44  | 双股 | 175   | 420 | 595  | 693  |
| CGO0507 | 44 - 50  | 双股 | 200   | 509 | 709  | 936  |
| CGO0508 | 50 - 63  | 双股 | 255   | 535 | 790  | 1386 |
| CGO0509 | 63 - 76  | 双股 | 275   | 611 | 886  | 1386 |
| CGO0510 | 76 - 89  | 双股 | 305   | 662 | 967  | 2039 |
| CGO0511 | 89 - 102 | 双股 | 305   | 738 | 1043 | 2039 |


### 单耳捆扎式电缆网套



| 规格型号    | 适用范围    | 绳股 | 尺寸 mm |     |     | 破断  |
|---------|---------|----|-------|-----|-----|-----|
|         |         |    | E     | L   | 总长  | kg  |
| CGL0601 | 12 - 16 | 单股 | 75    | 247 | 322 | 230 |
| CGL0602 | 16 - 19 | 单股 | 75    | 247 | 322 | 360 |
| CGL0603 | 19 - 25 | 单股 | 105   | 331 | 436 | 423 |
| CGL0604 | 25 - 31 | 单股 | 125   | 344 | 469 | 693 |
| CGL0605 | 31 - 38 | 单股 | 155   | 382 | 537 | 693 |
| CGL0606 | 38 - 44 | 双股 | 175   | 420 | 595 | 693 |


|         |         |    |     |     |     |      |
|---------|---------|----|-----|-----|-----|------|
| CGL0607 | 44 - 50 | 双股 | 200 | 509 | 709 | 936  |
| CGL0608 | 50 - 63 | 双股 | 255 | 535 | 790 | 1386 |
| CGL0609 | 63 - 76 | 双股 | 275 | 611 | 886 | 1386 |

### 双耳捆扎式电缆网套



| 规格型号     | 适用范围    | 绳股 | 尺寸 mm |     |     | 破断 kg |      |
|----------|---------|----|-------|-----|-----|-------|------|
|          |         |    | E     | L   | 总长  | 镀锌绳   | 不锈钢绳 |
| CGL0701  | 10-13   | 单股 | 75    | 230 | 305 | 684   | 549  |
| CGL0702  | 13-19   | 单股 | 75    | 355 | 430 | 914   | 729  |
| CGL0703  | 19-25   | 单股 | 105   | 405 | 510 | 2286  | 1827 |
| CGL0704  | 25-38   | 单股 | 155   | 455 | 610 | 3200  | 2561 |
| CGL07056 | 38-50   | 双股 | 200   | 535 | 735 | 4572  | 3659 |
| CGL0707  | 50-63   | 双股 | 255   | 610 | 865 | 4572  | 3659 |
| CGL0708  | 63-89   | 双股 | 305   | 685 | 990 | 5486  | 4388 |
| CGL0709  | 89-115  | 双股 | 305   | 685 | 990 | 6399  | 5121 |
| CGL0710  | 115-140 | 双股 | 305   | 685 | 990 | 6399  | 5121 |

### 单耳带肩捆扎式电缆网套



| 规格型号    | 适用范围    | 绳股 | 尺寸 mm |     |     | 破断  |
|---------|---------|----|-------|-----|-----|-----|
|         |         |    | E     | L   | 总长  | kg  |
| CGL0801 | 12 - 16 | 单股 | 75    | 247 | 322 | 230 |

|         |         |    |     |     |     |      |
|---------|---------|----|-----|-----|-----|------|
| CGL0802 | 16 - 19 | 单股 | 75  | 247 | 322 | 360  |
| CGL0803 | 19 - 25 | 单股 | 105 | 331 | 436 | 423  |
| CGL0804 | 25 - 31 | 单股 | 125 | 344 | 469 | 693  |
| CGL0805 | 31 - 38 | 单股 | 155 | 382 | 537 | 693  |
| CGL0806 | 38 - 44 | 双股 | 175 | 420 | 595 | 693  |
| CGL0807 | 44 - 50 | 双股 | 200 | 509 | 709 | 936  |
| CGL0808 | 50 - 63 | 双股 | 255 | 535 | 790 | 1386 |
| CGL0809 | 63 - 76 | 双股 | 275 | 611 | 886 | 1386 |


### 不锈钢接头型电缆网套



| 规格型号    | 适用范围      | 尺寸 mm |     |     | 破断  |
|---------|-----------|-------|-----|-----|-----|
|         |           | A     | E   | L   | kg  |
| SST1001 | 5.1-6.4   | 31.8  | 3.2 | 76  | 203 |
| SST1002 | 7.9-9.5   | 31.8  | 3.2 | 102 | 306 |
| SST1003 | 10.4-12.7 | 31.8  | 3.2 | 127 | 306 |
| SST1004 | 12.7-15.9 | 31.8  | 3.2 | 152 | 486 |
| SST1005 | 15.5-19.1 | 31.8  | 3.2 | 178 | 486 |
| SST1006 | 18.0-22.2 | 31.8  | 3.2 | 178 | 405 |
| SST1007 | 19.6-23.8 | 31.8  | 3.2 | 203 | 324 |
| SST1008 | 7.9-9.5   | 44.5  | 3.2 | 102 | 203 |
| SST1009 | 10.4-12.7 | 44.5  | 3.2 | 127 | 306 |
| SST1010 | 12.7-15.9 | 44.5  | 3.2 | 152 | 405 |
| SST1011 | 15.5-19.1 | 44.5  | 3.2 | 178 | 405 |
| SST1012 | 18.0-22.2 | 44.5  | 3.2 | 178 | 405 |
| SST1013 | 20.8-25.4 | 44.5  | 3.2 | 203 | 405 |
| SST1014 | 23.2-28.6 | 44.5  | 3.2 | 229 | 612 |
| SST1015 | 25.9-31.8 | 44.5  | 3.2 | 254 | 405 |
| SST1016 | 30.0-36.5 | 44.5  | 3.2 | 254 | 203 |
| SST1017 | 12.7-15.9 | 57.2  | 3.2 | 152 | 405 |
| SST1018 | 18.0-22.2 | 57.2  | 3.2 | 178 | 405 |
| SST1019 | 23.2-28.6 | 57.2  | 3.2 | 229 | 612 |
| SST1020 | 25.9-31.8 | 57.2  | 3.2 | 254 | 734 |
| SST1021 | 31.0-38.1 | 57.2  | 3.2 | 279 | 734 |
| SST1022 | 36.3-44.5 | 57.2  | 3.2 | 330 | 284 |
| SST1023 | 30.0-49.2 | 57.2  | 3.2 | 356 | 140 |

|         |           |      |     |     |     |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----|
| SST1024 | 20.8-25.4 | 69.9 | 3.2 | 203 | 405 |
| SST1025 | 25.9-31.8 | 69.9 | 3.2 | 254 | 612 |
| SST1026 | 31.0-38.1 | 69.9 | 3.2 | 279 | 612 |
| SST1027 | 36.3-44.5 | 69.9 | 3.2 | 330 | 734 |
| SST1028 | 41.7-50.8 | 69.9 | 3.2 | 381 | 734 |
| SST1029 | 46.7-57.2 | 69.9 | 3.2 | 406 | 612 |
| SST1030 | 52.4-62.7 | 69.9 | 3.2 | 432 | 612 |
| SST1031 | 34.9-44.5 | 82.6 | 3.2 | 330 | 815 |
| SST1032 | 44.5-50.8 | 82.6 | 3.2 | 381 | 815 |
| SST1033 | 46.7-57.2 | 82.6 | 3.2 | 406 | 815 |
| SST1034 | 54.0-63.5 | 82.6 | 3.2 | 432 | 815 |

### 单耳三腿电缆网套




| 规格型号    | 适用范围    | 绳股 | 尺寸 mm |     |     |
|---------|---------|----|-------|-----|-----|
|         |         |    | E     | L   | 总长  |
| CGT1101 | 6-13    | 单股 | 75    | 230 | 305 |
| CGT1102 | 13-19   | 单股 | 75    | 355 | 430 |
| CGT1103 | 19-25   | 单股 | 105   | 405 | 510 |
| CGT1104 | 25-38   | 单股 | 155   | 455 | 610 |
| CGT1105 | 38-50   | 双股 | 200   | 535 | 735 |
| CGT1106 | 50-63   | 双股 | 255   | 610 | 865 |
| CGT1107 | 63-89   | 双股 | 305   | 685 | 990 |
| CGT1108 | 89-115  | 双股 | 305   | 685 | 990 |
| CGT1109 | 115-130 | 双股 | 305   | 685 | 990 |

### 开式电缆网套



| 规格型号    | 适用范围   | 绳股 | L ( mm ) | 破断 kg |
|---------|--------|----|----------|-------|
| CGE1201 | 10-13  | 单股 | 380      | 684   |
| CGE1202 | 13-19  | 单股 | 610      | 914   |
| CGE1203 | 19-25  | 单股 | 710      | 2286  |
| CGE1204 | 25-38  | 单股 | 815      | 3200  |
| CGE1205 | 38-50  | 双股 | 915      | 4572  |
| CGE1206 | 50-63  | 双股 | 1065     | 4572  |
| CGE1207 | 63-89  | 双股 | 1220     | 5486  |
| CGE1208 | 89-115 | 双股 | 1370     | 6399  |

### 双头双眼型电缆网套



| 规格型号    | 适用范围   | 绳股 | L ( mm ) | 破断 kg |
|---------|--------|----|----------|-------|
| CGF1301 | 6-9    | 双股 | 300      | 405   |
| CGF1302 | 9-12   | 双股 | 300      | 468   |
| CGF1303 | 10-15  | 双股 | 450      | 720   |
| CGF1304 | 15-20  | 双股 | 600      | 720   |
| CGF1305 | 20-25  | 双股 | 600      | 1170  |
| CGF1306 | 25-30  | 双股 | 750      | 1440  |
| CGF1307 | 25-35  | 双股 | 750      | 2340  |
| CGF1308 | 30-40  | 双股 | 800      | 1440  |
| CGF1309 | 40-50  | 双股 | 850      | 2340  |
| CGF1310 | 50-60  | 双股 | 950      | 3960  |
| CGF1311 | 60-75  | 双股 | 1050     | 4320  |
| CGF1312 | 75-90  | 双股 | 1200     | 7020  |
| CGF1313 | 90-115 | 双股 | 1400     | 6210  |



|         |         |    |      |       |
|---------|---------|----|------|-------|
| CGF1314 | 115-140 | 双股 | 1600 | 8370  |
| CGF1315 | 140-180 | 双股 | 1850 | 11070 |
| CGF1316 | 180-220 | 双股 | 2100 | 17370 |

### 双网对接型电缆网套



| 规格型号    | 适用范围    | 绳股 | L ( mm ) | 破断 kg |
|---------|---------|----|----------|-------|
| DCG1401 | 13-18   | 双股 | 1100     | 1440  |
| DCG1402 | 18-25   | 双股 | 1320     | 1800  |
| DCG1403 | 25-34   | 双股 | 1720     | 3150  |
| DCG1404 | 35-42   | 双股 | 1920     | 3780  |
| DCG1405 | 42-50   | 双股 | 2060     | 4680  |
| DCG1406 | 50-60   | 双股 | 2420     | 5400  |
| DCG1407 | 60-75   | 双股 | 2650     | 7200  |
| DCG1408 | 75-90   | 双股 | 3320     | 8100  |
| DCG1409 | 90-110  | 双股 | 3650     | 8100  |
| DCG1410 | 110-130 | 双股 | 3900     | 8640  |